

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asrock-b450-gaming-itx-ac-socket-am4-miniitx-p-47482.html>



Płyta główna ASROCK B450 Gaming-ITX/AC Socket AM4 MiniITX

Cena brutto	589,99 zł
Cena netto	479,67 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-B450 Gaming-ITX/AC
Kod producenta	B450 Gaming-ITX/AC
Kod EAN	4717677336238
Standard płyty	Mini ITX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	128
Obsługiwane procesory	AMD Ryzen
Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	32
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	2
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3466
Chipset układu graficznego	AMD Radeon R-Series Graphics, AMD Radeon Vega Series Graphics
Chipset karty sieciowej	Intel I211AT
Chipset audio	Realtek ALC1220
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	1x PCI Express 3.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x8
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora

Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	170
Głębokość (mm)	170
Technologie dźwięku	HD Audio
Technologie	DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, SATA 3
Złącza wewnętrzne	1x USB 3.1, 1x wentylator obudowy, 1x przedni panel audio, 1x USB 2.0/1.1, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x 4pin wentylator procesora, 1x 8-pin 12V zasilanie
Złącza napędów	4x SATA III, 1x Ultra M.2
Gwarancja	3 lata
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000
Zewnętrzne złącza audio	1x wejście liniowe, 1x wyjście liniowe, 1x S/PDIF, 1x głośnik centralny / subwoofer, 1x głośnik tylny, 1x mikrofonowe, 1x głośnik boczny
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM4
Typ chipsetu	AMD Promontory B450

Opis produktu

Płyta główna Asrock B450 Gaming-ITX/AC wyposażona w socket AM4 oraz chipset AMD Promontory B450. Standard płyty Mini ITX.

- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 32
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3466
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Chipset karty sieciowej: Intel I211AT
- Pozostałe parametry: DirectX 12, Pixel Shader 5.0, Wspiera: 4K Ultra HD, Wspiera Wake-On-LAN; Lightning/ESD Protection; Energy Efficient Ethernet 802.3az; PXE, Wspiera Blu-ray Audio Premium; Creative Sound Blaster Cinema 5; Surge Protection, Obsługa zakresu 2.4 / 5 GHz, Wspiera SMBIOS 2.3
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: AMD Radeon R-Series Graphics, AMD Radeon Vega Series Graphics
- Zewnętrzne złącza audio: 1x wejście liniowe, 1x wyjście liniowe, 1x S/PDIF, 1x głośnik centralny / subwoofer, 1x głośnik tylny, 1x mikrofonowe, 1x głośnik boczny
- Chipset audio: Realtek ALC1220
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 170
- Szerokość (mm): 170
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCI Express 3.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x8
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 4x USB 3.1
- Złącza wewnętrzne: 1x USB 3.1, 1x wentylator obudowy, 1x przedni panel audio, 1x USB 2.0/1.1, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x 4pin wentylator procesora, 1x 8-pin 12V zasilanie

-
- Złącza napędów: 4x SATA III, 1x Ultra M.2
 - Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 128
 - Standard płyty: Mini ITX
 - Typ chipsetu: AMD Promontory B450
 - Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
 - Maksymalna ilość procesorów: 1
 - Typ socketu: Socket AM4
 - BIOS: AMI UEFI
 - Producent procesora: AMD
 - Obsługiwane procesory: AMD Ryzen
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Dokumentacja
 - Linia: Fatal1ty
 - Technologie: DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, SATA 3