

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asus-prime-b450-plus-socket-am4-atx-p-42652.html>

Płyta główna ASUS Prime B450-Plus Socket AM4 ATX

Cena brutto	449,99 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-PRIME B450-PLUS
Kod producenta	PRIME B450-PLUS
Kod EAN	4718017075671
Obsługiwane procesory	Ryzen 2 generacji, Ryzen 1 generacji, Ryzen z grafiką Vega
Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	8
Obsługa łączenia kart	AMD CrossFireX
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	64
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek 8111H
Chipset audio	Realtek ALC-887
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x złącze Audio, 1x USB Typ-C, 2x USB 3.1 Gen2
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	1x PCI Express 2.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x16, 3x PCI Express 2.0 x1
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie

Szerokość (mm)	305
Technologie dźwięku	HD Audio
Głębokość (mm)	234
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 1x złącze wentylatora procesora, 3x wentylator obudowy, ATX12V 8P, EATX 24P, Panel systemowy, Clear CMOS, 1x USB 3.1, 1x S/PDIF, 1x przedni panel audio
Technologie	USB
Złącza napędów	1x M.2 port, 6x SATA
Gwarancja	3 lata
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM4
Typ chipsetu	AMD B450
Standard płyty	ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	128

Opis produktu

Płyta główna w standardzie ATX oparta na chipsecie AMD B450. Obsługuje do 64 GB pamięci RAM DDR4. Producent procesora: AMD.

- Typ socketu: Socket AM4
- Typ chipsetu: AMD B450
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 128
- Standard płyty: ATX
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: Ryzen 2 generacji, Ryzen 1 generacji, Ryzen z grafiką Vega
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: nie
- Chipset karty sieciowej: Realtek 8111H
- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 64
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200
- Pozostałe parametry: High Definition Audio, ASUS LAN Guard, Maksymalna rozdzielczość portu HDMI: 4096 x 2160, ACPI 6.1
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC-887
- Obsługiwane kanały: 8
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 234

-
- Szerokość (mm): 305
 - Gniazda rozszerzeń: 1x PCI Express 2.0 x16, 1x PCI Express 3.0 x16, 3x PCI Express 2.0 x1
 - Złącza panelu tylnego: 1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x złącze Audio, 1x USB Typ-C, 2x USB 3.1 Gen2
 - Obsługa łączenia kart: AMD CrossFireX
 - Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 1x złącze wentylatora procesora, 3x wentylator obudowy, ATX12V 8P, EATX 24P, Panel systemowy, Clear CMOS, 1x USB 3.1, 1x S/PDIF, 1x przedni panel audio
 - Złącza napędów: 1x M.2 port, 6x SATA
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie
 - Linia: Prime
 - Technologie: USB
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)