

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asus-prime-b550m-k-socket-am4-matx-p-82018.html>

Płyta główna ASUS PRIME B550M-K (Socket AM4 /mATX)

Cena brutto	564,83 zł
Cena netto	459,21 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-PRIME B550M-K
Kod producenta	PRIME B550M-K
Kod EAN	4718017758284
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4400, 4266, 4133, 4600
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek RTL8111H
Chipset audio	Realtek ALC-887
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x D-Sub (VGA), 1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 6x USB 3.2
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Technologie dźwięku	HD Audio
Szerokość (mm)	244
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 2x wentylator obudowy, EATX 24P, Wentylator CPU, Złącze głośnika, Clear CMOS, 1x złącze systemowe, 1x S/PDIF, 1x port COM, EATX 12 8P, 1x złącze audio przedniego panelu (AAFP), 1x USB 3.2

Głębokość (mm)	244
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2 Slot
Technologie	SATA
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000
Gwarancja	3 lata
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM4
Typ chipsetu	AMD B550
Standard płyty	mATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Ryzen 3 generacji
Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa łączenia kart	nie

Opis produktu

Płyta główna w formacie mATX oparta na chipsecie AMD B550. Obsługuje do 128 GB pamięci DDR4.

- Typ socketu: Socket AM4
- Typ chipsetu: AMD B550
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: mATX
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: Ryzen 3 generacji
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: nie
- Chipset karty sieciowej: Realtek RTL8111H
- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4400, 4266, 4133, 4600
- Pozostałe parametry: Obsługa High Definition Audio
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC-887
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16
- Złącza panelu tylnego: 1x D-Sub (VGA), 1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 6x USB 3.2
- Obsługa łączenia kart: nie

-
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 2x wentylator obudowy, EATX 24P, Wentylator CPU, Złącze głośnika, Clear CMOS, 1x złącze systemowe, 1x S/PDIF, 1x port COM, EATX 12 8P, 1x złącze audio przedniego panelu (AAFP), 1x USB 3.2
 - Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2 Slot
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie
 - Linia: Prime
 - Technologie: SATA
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)