

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asus-prime-b650m-a-wifi-ii-socket-am5-micro-atx-p-81164.html>

Płyta główna ASUS PRIME B650M-A WIFI II (Socket AM5 /micro ATX)

Cena brutto	659,25 zł
Cena netto	535,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-90MB1EG0-M0EAY0
Kod producenta	90MB1EG0-M0EAY0
Kod EAN	4711387034934
Chipset audio	Realtek ALC897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x PS/2, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	3x PCI Express x16
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	HD Audio
Technologie	USB
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, S/PDIF, TPM, Wentylator CPU OPT, Clear CMOS, Złącze panelu przedniego, 1 przycisk włączenia zasilania, 1x port szeregowy, 1x 4-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1, 2x 8-pin +12V, 1x Głośnik, 1x CPU FAN 4-pin, 1x Złącze ATX 4-pin 12V, 1x Złącze
Gwarancja	3 lata
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM5

Typ chipsetu	AMD B650
Standard płyty	micro ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Ryzen Seria 7000
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	4800 - 6400 MHz
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Intel 2.5GbE LAN

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 4800 - 6400 MHz
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Intel 2.5GbE LAN
- Pozostałe parametry: High Definition Audio, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 3x PCI Express x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x PS/2, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, S/PDIF, TPM, Wentylator CPU OPT, Clear CMOS, Złącze panelu przedniego, 1 przycisk włączenia zasilania, 1x port szeregowy, 1x 4-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1, 2x 8-pin +12V, 1x Głośnik, 1x CPU FAN 4-pin, 1x Złącze ATX 4-pin 12V, 1x Złącze ATX 8-pin 12V, 3x Złącze AURA Addressable Gen 2
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: micro ATX
- Typ chipsetu: AMD B650
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: Socket AM5
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: Ryzen Seria 7000

-
- Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Dokumentacja, Śrubki montażowe, Przewód SATA III, Osłona I/O
 - Linia: Prime
 - Technologie: USB