

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asus-prime-h610m-a-wifi-d4-lga1700-micro-atx-p-58614.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 LGA1700 MICRO ATX

Cena brutto	636,99 zł
Cena netto	517,88 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-PRIME H610M-A WIFI D4
Kod producenta	PRIME H610M-A WIFI D4
Kod EAN	4711081758211
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	211
Technologie	USB
Gwarancja	3 lata
Technologie dźwięku	HD Audio
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2, 1x S/PDIF, 1x port COM, 1x TPM, 1x zworka Clear CMOS, 1x złącze panelu systemu, 1x złącze audio przedniego panelu (AAFP), 2x Aura RGB Strip Headers, 2x 4pin wentylator obudowy, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1, 1x
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Typ socketu	LGA1700
Typ chipsetu	Intel H610
Standard płyty	Micro ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	128
Obsługiwane procesory	Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12 i 13 generacji
Obsługiwane pamięci	DDR4

Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	tak
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	64
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	2
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Intel GbE
Chipset audio	High Definition Audio CODEC
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x PS/2, 3x złącze Audio, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x Moduł ASUS Wi-Fi

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 64
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133, 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: tak
- Chipset karty sieciowej: Intel GbE
- Pozostałe parametry: Bluetooth v 5.0
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: High Definition Audio CODEC
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 211
- Szerokość (mm): 244
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x PS/2, 3x złącze Audio, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x Moduł ASUS Wi-Fi
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s, 2x M.2, 1x S/PDIF, 1x port COM, 1x TPM, 1x zworka Clear CMOS, 1x złącze panelu systemu, 1x złącze audio przedniego panelu (AAFP), 2x Aura RGB Strip Headers, 2x 4pin wentylator obudowy, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1, 1x Złącze zasilania 24-pin, 1x Głośnik, 1x CPU FAN 4-pin
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 128
- Standard płyty: Micro ATX
- Typ chipsetu: Intel H610
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: LGA1700
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12 i 13 generacji
- Gwarancja: 3 lata
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta

(CPU/Memory Support list)

- Rodzaj opakowania: BOX
- Wyposażenie: Dokumentacja
- Technologie: USB