

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-wifi-ii-socket-am4-atx-p-20744.html>



Płyta główna ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II Socket AM4 ATX

Cena brutto	690,99 zł
Cena netto	561,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
Kod producenta	TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
Kod EAN	4711081338413
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	4866
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek ALC887/897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 5x Audio, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x USB 2.0, 6x USB 3.2, 1x Moduł ASUS Wi-Fi
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	3x PCI Express 3.0 x1, 1x PCIe 3.0 x16
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	305
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	HD Audio
Technologie	SATA
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, EATX 24P, Port COM, Wentylator CPU, Wentylator CPU OPT, Złącze AAFP, Clear CMOS, EATX 12 8P, 1x system panel, 1x Thermal sensor connector(s), 1x

	USB 3.2, 1x SPI TPM Header
Gwarancja	3 lata
Złącza napędów	6x SATA III
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	5x Audio, 1x S/PDIF
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM4
Typ chipsetu	AMD B550
Standard płyty	ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	AMD Ryzen seria 3000, 4000 oraz 5000, AMD Ryzen 5000 oraz 4000 z serii G
Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	tak
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128

Opis produktu

- Typ socketu: Socket AM4
- Typ chipsetu: AMD B550
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: AMD Ryzen seria 3000, 4000 oraz 5000, AMD Ryzen 5000 oraz 4000 z serii G
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: tak
- Chipset karty sieciowej: Realtek 2.5GbE LAN
- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 4866
- Pozostałe parametry: Obsługa High Definition Audio, Bluetooth 5.2
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 5x Audio, 1x S/PDIF
- Chipset audio: Realtek ALC887/897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 3x PCI Express 3.0 x1, 1x PCIe 3.0 x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 5x Audio, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x USB 2.0, 6x USB 3.2, 1x Moduł ASUS Wi-Fi
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 3x wentylator obudowy, EATX 24P, Port COM, Wentylator CPU, Wentylator CPU OPT,

Złącze AAFP, Clear CMOS, EATX 12 8P, 1x system panel, 1x Thermal sensor connector(s), 1x USB 3.2, 1x SPI TPM Header

- Złącza napędów: 6x SATA III
- Rodzaj opakowania: BOX
- Wyposażenie: Oprogramowanie
- Linia: TUF
- Technologie: SATA
- Gwarancja: 3 lata
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)