

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-gaming-x-v2-socket-am4-atx-p-6376.html>

Płyta główna GIGABYTE B550 GAMING X V2 Socket AM4 ATX

Cena brutto	584,99 zł
Cena netto	475,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-B550 GAMING X V2
Kod producenta	B550 GAMING X V2
Kod EAN	4719331810702
Gniazda rozszerzeń	2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	305
Technologie dźwięku	HD Audio
Głębokość (mm)	244
Złącza wewnętrzne	3x złącza pinowe wentylatorów, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Clear CMOS, 2x USB 2.0/1.1, 1x złącze panelu przedniego, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2
Technologie	USB
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2 Slot
Gwarancja	3 lata
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	Socket AM4
Typ chipsetu	AMD B550
Standard płyty	ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Ryzen z układem graficznym Radeon, Ryzen 3 generacji

Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	2, 5.1, 7.1, 4
Obsługa łączenia kart	nie
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3333, 3600, 4000, 4400, 4600, 4733
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek GbE
Chipset audio	Realtek ALC-887
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x USB 2.0/1.1, 4x USB 3.2
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM

Opis produktu

Płyta główna w standardzie ATX oparta na chipsecie AMD B550. Obsługuje do 128 GB pamięci RAM DDR4.

- Typ socketu: Socket AM4
- Typ chipsetu: AMD B550
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: Ryzen z układem graficznym Radeon, Ryzen 3 generacji
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: nie
- Chipset karty sieciowej: Realtek GbE
- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3333, 3600, 4000, 4400, 4600, 4733
- Pozostałe parametry: High Definition Audio, ACPI 5.0, Maksymalna rozdzielczość portu HDMI: 4096 x 2160 @ 60 Hz
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek ALC-887
- Obsługiwane kanały: 2, 5.1, 7.1, 4
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305

-
- Gniazda rozszerzeń: 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1
 - Złącza panelu tylnego: 1x DVI-D, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x USB 2.0/1.1, 4x USB 3.2
 - Obsługa łączenia kart: nie
 - Złącza wewnętrzne: 3x złącza pinowe wentylatorów, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Clear CMOS, 2x USB 2.0/1.1, 1x złącze panelu przedniego, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2
 - Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2 Slot
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie
 - Technologie: USB
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)