

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650-aorus-elite-ax-ice-am5-atx-p-57604.html>



Płyta główna GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE AM5 ATX

Cena brutto	1 242,99 zł
Cena netto	1 010,56 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-B650 AORUS ELITE AX ICE
Kod producenta	B650 AORUS ELITE AX ICE
Kod EAN	4719331859374
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, Wentylator, Clear CMOS, 1x USB Typ C, 1x Reset, 1x 4pin wentylator procesora, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2, 1x Audio, Złącze ATX 24-pin
Głębokość (mm)	305
Złącza napędów	3x SATA III, 3x M.2 slot
Gwarancja	3 lata
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	3x audio jack
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Typ socketu	AM5
Typ chipsetu	AMD B650
Standard płyty	ATX
Producent procesora	AMD
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	AMD Ryzen
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa łączenia kart	nie
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)

Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	8000
Chipset układu graficznego	Zintegrowany
Chipset karty sieciowej	Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE
Chipset audio	Realtek
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 3x złącze Audio, 2x port anteny, 5x USB 3.2, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2x2
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	3x PCI Express x16
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Technologie dźwięku	High Definition Audio
Szerokość (mm)	244

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 8000
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE
- Pozostałe parametry: Obsługa Q-Flash
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Zintegrowany
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio jack
- Chipset audio: Realtek
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: High Definition Audio
- Głębokość (mm): 305
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 3x PCI Express x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 2.0, 3x złącze Audio, 2x port anteny, 5x USB 3.2, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2x2
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, Wentylator, Clear CMOS, 1x USB Typ C, 1x Reset, 1x 4pin wentylator procesora, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2, 1x Audio, Złącze ATX 24-pin
- Złącza napędów: 3x SATA III, 3x M.2 slot
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: AMD B650
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: AM5
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: AMD Ryzen
- Gwarancja: 3 lata

-
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Płyta główna
 - Linia: Aorus Elite