

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650m-aorus-elite-ax-am5-micro-atx-p-31604.html>



Płyta główna GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX AM5 MICRO ATX

Cena brutto	1 036,99 zł
Cena netto	843,08 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-B650M AORUS ELITE AX
Kod producenta	B650M AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331849399
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 2x audio, 1x USB Typ C, 4x USB 2.0/1.1, 2x USB 3.2 Gen 2, 5x USB 3.2 Gen 1
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	2x PCI Express x16
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	HD Audio
Technologie	USB
Złącza wewnętrzne	ATX 24P, S/PDIF, TPM, Wentylator CPU, Złącza audio przedniego panelu, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze panelu przedniego, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1
Gwarancja	3 lata
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M2 port
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	2x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Typ socketu	AM5
Typ chipsetu	AMD B650
Standard płyty	Micro ATX
Producent procesora	AMD

Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Ryzen Seria 7000
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	tak
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	6666
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek audio codec
BIOS	AMI UEFI

Opis produktu

- Typ socketu: AM5
- Typ chipsetu: AMD B650
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: Micro ATX
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane procesory: Ryzen Seria 7000
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: tak
- Chipset karty sieciowej: Realtek 2.5GbE LAN
- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 6666
- Pozostałe parametry: High Definition Audio, ACPI 5.0
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 2x audio
- Chipset audio: Realtek audio codec
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 2x PCI Express x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 2x audio, 1x USB Typ C, 4x USB 2.0/1.1, 2x USB 3.2 Gen 2, 5x USB 3.2 Gen 1
- Złącza wewnętrzne: ATX 24P, S/PDIF, TPM, Wentylator CPU, Złącza audio przedniego panelu, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze panelu przedniego, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x 8-pin 12V zasilanie, 1x USB 3.2 Gen1
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M2 port
- Rodzaj opakowania: BOX

-
- Wyposażenie: Oprogramowanie, Dokumentacja
 - Technologie: USB
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)