

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760m-aorus-elite-ax-lga1700-micro-atx-p-45452.html>



Płyta główna GIGABYTE B760M AORUS ELITE AX LGA1700 MICRO ATX

Cena brutto	879,99 zł
Cena netto	715,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-B760M AORUS ELITE AX
Kod producenta	B760M AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331851309
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x złącze anteny WiFi, 2x audio, 1x USB Typ C, 4x USB 3.2, 4x USB 2.0/1.1
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie	USB
Technologie dźwięku	HD Audio
Gwarancja	3 lata
Złącza wewnętrzne	1x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Złącza audio przedniego panelu, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze panelu przedniego, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x USB 3.2 Gen1
Złącza napędów	4x SATA III, 1x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	2x audio, 1x S/PDIF
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	LGA1700
Typ chipsetu	Intel B760 Express
Standard płyty	Micro ATX

Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12 i 13 generacji
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	tak
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	7600
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek audio codec

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 7600
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: tak
- Chipset karty sieciowej: Realtek 2.5GbE LAN
- Pozostałe parametry: High Definition Audio, ACPI 5.0, Bluetooth 5.3
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: 2x audio, 1x S/PDIF
- Chipset audio: Realtek audio codec
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 2x złącze anteny WiFi, 2x audio, 1x USB Typ C, 4x USB 3.2, 4x USB 2.0/1.1
- Złącza wewnętrzne: 1x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Złącza audio przedniego panelu, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze panelu przedniego, 1x USB Typ C, 2x USB 2.0/1.1, 1x USB 3.2 Gen1
- Złącza napędów: 4x SATA III, 1x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: Micro ATX
- Typ chipsetu: Intel B760 Express
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: LGA1700
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12 i 13 generacji

-
- Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie, Dokumentacja
 - Technologie: USB