

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b760m-ds3h-lga1700-microatx-p-58492.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna GIGABYTE B760M DS3H LGA1700 microATX

Cena brutto	728,99 zł
Cena netto	592,67 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	X-B760M DS3H
Kod producenta	B760M DS3H
Kod EAN	4719331851736
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	LGA1700
Typ chipsetu	Intel B760
Standard płyty	microATX
Producent procesora	Intel
Obsługiwane procesory	Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Celeron, Intel Core i9, Intel Pentium Gold
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	7.1
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	4800 - 7600 MHz
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek RTL8125
Chipset audio	Realtek ALC897
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 3x złącze Audio, 2x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 3x USB 3.2 Gen 1
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1

Zintegrowany układ graficzny	Zależna od procesora
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie
Szerokość (mm)	244
Głębokość (mm)	244
Technologie	USB
Gwarancja	3 lata
Technologie dźwięku	HD Audio
Złącza wewnętrzne	2x USB 2.0, 1x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Zworka resetująca BIOS, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze portu równoległego, 1x S/PDIF, 1x RGB LED strip header, 1x port szeregowy, 1x RGB LED connector, 1x Reset,
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	tak

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 4800 - 7600 MHz
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Chipset karty sieciowej: Realtek RTL8125
- Pozostałe parametry: High Definition Audio
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: Zależna od procesora
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Chipset audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane kanały: 7.1
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 244
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1
- Złącza panelu tylnego: 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 3x złącze Audio, 2x DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 3x USB 3.2 Gen 1
- Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0, 1x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V, ATX 24P, TPM, Wentylator CPU, Zworka resetująca BIOS, Clear CMOS, 3x wentylator systemowy, Złącze portu równoległego, 1x S/PDIF, 1x RGB LED strip header, 1x port szeregowy, 1x RGB LED connector, 1x Reset, 1x USB 3.2 Gen1, 1x FlexKey button, 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2
- Standard płyty: microATX
- Typ chipsetu: Intel B760
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: LGA1700
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Celeron, Intel Core i9, Intel Pentium Gold
- Gwarancja: 3 lata
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
- Rodzaj opakowania: BOX

-
- Wyposażenie: Dokumentacja
 - Technologie: USB