

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-b860-ds3h-wifi6e-socket-1851-atx-p-80499.html>



Płyta główna GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E (Socket 1851 /ATX)

Cena brutto	756,52 zł
Cena netto	615,06 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-B860 DS3H WIFI6E
Kod producenta	B860 DS3H WIFI6E
Kod EAN	4719331867515
Modem	nie
Szerokość (mm)	305
Technologie dźwięku	High Definition Audio
Głębokość (mm)	244
Gwarancja	3 lata
Złącza wewnętrzne	4x SATA III, 2x M.2, 2x wentylator systemowy, 1x S/PDIF, 1x wentylator CPU, 1x serial port header, 1x ATX 24P, 1x USB Typ C, 1x TPM, 2x USB 2.0/1.1, 1x Clear CMOS jumper, 1x złącze panelu przedniego, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x USB 3.2 Gen1, 1x
Złącza napędów	4x SATA III, 1x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000/2500
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dual-Chanel
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	Socket 1851
Typ chipsetu	Intel B860 Express
Standard płyty	ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel® Core™ Ultra
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	2, 5.1, 7.1, 4
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	256
Maksymalna ilość procesorów	1

Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	9066
Chipset układu graficznego	Intel HD Graphics
Chipset karty sieciowej	Intel 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek audio codec
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 1x USB Typ C, 4x USB 2.0/1.1, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	4x PCI Express x16
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dual-Chanel
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 256
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 9066
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Intel 2.5GbE LAN
- Pozostałe parametry: ACPI 5.0
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Intel HD Graphics
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek audio codec
- Obsługiwane kanały: 2, 5.1, 7.1, 4
- Technologie dźwięku: High Definition Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 4x PCI Express x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 2x złącze anteny WiFi, 3x złącze Audio, 1x USB Typ C, 4x USB 2.0/1.1, 1x USB 3.2 Gen 2 typu A
- Złącza wewnętrzne: 4x SATA III, 2x M.2, 2x wentylator systemowy, 1x S/PDIF, 1x wentylator CPU, 1x serial port header, 1x ATX 24P, 1x USB Typ C, 1x TPM, 2x USB 2.0/1.1, 1x Clear CMOS jumper, 1x złącze panelu przedniego, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x USB 3.2 Gen1, 1x reset jumper, 1x ATX 8-pin 12V
- Złącza napędów: 4x SATA III, 1x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: Intel B860 Express
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: Socket 1851
- BIOS: AMI UEFI
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel® Core™ Ultra
- Gwarancja: 3 lata
- Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta

-
- (CPU/Memory Support list)
- Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Dokumentacja