

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-aorus-elite-ax-ice-lga1700-atx-p-55925.html>



Płyta główna GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX ICE LGA1700 ATX

Cena brutto	1 350,99 zł
Cena netto	1 098,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-Z790 AORUS ELITE AX ICE
Kod producenta	Z790 AORUS ELITE AX ICE
Kod EAN	4719331858896
Typ socketu	LGA1700
Typ chipsetu	Intel Z790 Express
Standard płyty	ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel Celeron, Intel Core, Intel Pentium Gold
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	2, 5.1, 7.1, 4
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	192
Kompatybilność	Windows 10, Windows 11
Ilość gniazd pamięci	4
Chipset karty sieciowej	Realtek
Chipset audio	Realtek
BIOS	tak
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 3x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 1x Wyjście analogowe (Line out), 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ C, 2x SMA, 1x MIC
Gniazda rozszerzeń	1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x 4, 1 x M.2
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	tak
Szerokość (mm)	305
Głębokość (mm)	244
Technologie	Wi-Fi, Bluetooth, USB

Gwarancja	3 lata
Częstotliwość magistrali FSB (MHz)	4000 - 7600 MHz
Technologie dźwięku	High Definition Audio
Złącza wewnętrzne	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Thunderbolt, 1x USB Typ C, 1x TPM, 1x system panel, 1x przedni panel audio, 1x zworka Clear CMOS, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x przycisk reset, 1x 4pin wentylator procesora, 2x 8-pin 12V, 3x Złącze wentylatora 4-pin, 6x SATA III, 1
Złącza napędów	6x SATA, 4x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	10/100/1000/2500
Zewnętrzne złącza audio	1x wyjście liniowe
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dwukanałowa
Wbudowany kontroler RAID	tak

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dwukanałowa
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 192
- Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000/2500
- Modem: tak
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Realtek
- Pozostałe parametry: Wsparcie dla S/PDIF Out, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Maksymalna ilość urządzeń SATA - 6, 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz, Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3, 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304 przy 60 Hz, Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Zewnętrzne złącza audio: 1x wyjście liniowe
- Chipset audio: Realtek
- Obsługiwane kanały: 2, 5.1, 7.1, 4
- Technologie dźwięku: High Definition Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x 4, 1 x M.2
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 3x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 1x S/PDIF, 1x Wyjście analogowe (Line out), 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ C, 2x SMA, 1x MIC
- Złącza wewnętrzne: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Thunderbolt, 1x USB Typ C, 1x TPM, 1x system panel, 1x przedni panel audio, 1x zworka Clear CMOS, 1x 24pin ATX zasilanie, 1x przycisk reset, 1x 4pin wentylator procesora, 2x 8-pin 12V, 3x Złącze wentylatora 4-pin, 6x SATA III, 1x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą, 4x M.2
- Złącza napędów: 6x SATA, 4x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: Intel Z790 Express
- Wbudowany kontroler RAID: tak
- Typ socketu: LGA1700
- Częstotliwość magistrali FSB (MHz): 4000 - 7600 MHz
- BIOS: tak
- Producent procesora: Intel
- Obsługiwane procesory: Intel Celeron, Intel Core, Intel Pentium Gold
- Gwarancja: 3 lata
- Kompatybilność: Windows 10, Windows 11
- Rodzaj opakowania: BOX
- Wyposażenie: Dokumentacja
- Linia: Aorus Elite

-
- Technologie: Wi-Fi, Bluetooth, USB