

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-d-socket-1700-atx-p-82504.html>

Płyta główna GIGABYTE Z790 D (Socket 1700 /ATX)

Cena brutto	726,94 zł
Cena netto	591,01 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	X-Z790 D
Kod producenta	Z790 D
Kod EAN	4719331861186
Szerokość (mm)	305
Głębokość (mm)	244
Technologie dźwięku	HD Audio
Technologie	USB, USB 3.0, USB 2.0
Złącza wewnętrzne	1x USB 3.0, ATX 24P, Clear CMOS, 2x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x USB Typ C, 1x 4-pin wentylator procesora, 1x TPM, 1x przedni panel audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x Reset, 1x złącze panelu przedniego, 2x 8-pin 12V, 3x Złącze wentylatora 4-pin, 1x 4pin went
Gwarancja	3 lata
Złącza napędów	6x SATA III, 4x M.2
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Zewnętrzne złącza audio	S/PDIF
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	Socket 1700
Typ chipsetu	Intel Z790 Express
Standard płyty	ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel Celeron, Intel® Core™ i9, Intel Pentium Gold
Obsługiwane pamięci	DDR4
Obsługiwane kanały	2, 5.1, 7.1, 4
Obsługa łączenia kart	nie
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	nie
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	128

Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	2133 - 5333
Chipset układu graficznego	Zależny od procesora
Chipset karty sieciowej	Realtek 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek audio codec
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Wyjście analogowe (Line out), 2x USB 2.0, 1x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ C, 1x Line In
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR4
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 128
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 2133 - 5333
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: nie
- Chipset karty sieciowej: Realtek 2.5GbE LAN
- Pozostałe parametry: SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, WfM 2.0, DMI 2.7, PnP 1.0a
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Zależny od procesora
- Zewnętrzne złącza audio: S/PDIF
- Chipset audio: Realtek audio codec
- Obsługiwane kanały: 2, 5.1, 7.1, 4
- Technologie dźwięku: HD Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x RJ-45, 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x Wyjście analogowe (Line out), 2x USB 2.0, 1x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ C, 1x Line In
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 1x USB 3.0, ATX 24P, Clear CMOS, 2x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x USB Typ C, 1x 4-pin wentylator procesora, 1x TPM, 1x przedni panel audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x Reset, 1x złącze panelu przedniego, 2x 8-pin 12V, 3x Złącze wentylatora 4-pin, 1x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą, 1 x Przycisk Q-Flash Plus
- Złącza napędów: 6x SATA III, 4x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: Intel Z790 Express
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1
- Typ socketu: Socket 1700

-
- BIOS: AMI UEFI
 - Producent procesora: Intel
 - Obsługiwane procesory: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel Celeron, Intel® Core™ i9, Intel Pentium Gold
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie, Dokumentacja
 - Linia: D
 - Technologie: USB, USB 3.0, USB 2.0