

Link do produktu: <https://kompikor.pl/plyta-glowna-gigabyte-z790-eagle-ax-socket-1700-atx-p-80833.html>

Płyta główna GIGABYTE Z790 EAGLE AX (Socket 1700 /ATX)

Cena brutto	823,08 zł
Cena netto	669,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	X-Z790 EAGLE AX
Kod producenta	Z790 EAGLE AX
Kod EAN	4719331860998
Szerokość (mm)	305
Technologie dźwięku	High Definition Audio
Głębokość (mm)	244
Złącza wewnętrzne	3x złącza pinowe wentylatorów, ATX 24P, Clear CMOS, 1x S/PDIF, 2x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x USB Typ C, 1x TPM, 1x przedni panel audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x złącze panelu przedniego, 1x USB 3.2 Gen1, 2x 8-pin 12V
Złącza napędów	4x SATA III, 2x M.2
Technologie	USB
Zintegrowana karta sieciowa	tak
Gwarancja	3 lata
Zewnętrzne złącza audio	3x audio
Wielokanałowa obsługa pamięci	Dwukanałowa
Wbudowany kontroler RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Typ socketu	Socket 1700
Typ chipsetu	Intel Z790 Express
Standard płyty	ATX
Producent procesora	Intel
Pamięć ROM BIOS-u (Mb)	256
Obsługiwane procesory	Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12, 13 i 14 generacji
Obsługiwane pamięci	DDR5
Obsługiwane kanały	2, 5.1, 7.1, 4
Obsługa łączenia kart	nie
Obsługa komunikacji bezprzewodowej	Bluetooth, Wi-Fi
Maksymalna wielkość pamięci (GB)	256

Maksymalna ilość procesorów	1
Kompatybilność	Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
Ilość gniazd pamięci	4
Częstotliwości szyny pamięci (MHz)	7600
Chipset układu graficznego	Intel HD Graphics
Chipset karty sieciowej	Realtek 2.5GbE LAN
Chipset audio	Realtek audio codec
BIOS	AMI UEFI
Złącza panelu tylnego	1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x USB Typ C, 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x SMA
Pamięć układu graficznego	Współdzielona z pamięci RAM
Gniazda rozszerzeń	1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16
Zintegrowany układ graficzny	tak
Rodzaj opakowania	BOX
Modem	nie

Opis produktu

- Obsługiwane pamięci: DDR5
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Wielokanałowa obsługa pamięci: Dwukanałowa
- Maksymalna wielkość pamięci (GB): 256
- Częstotliwości szyny pamięci (MHz): 7600
- Zintegrowana karta sieciowa: tak
- Modem: nie
- Obsługa komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi
- Chipset karty sieciowej: Realtek 2.5GbE LAN
- Pozostałe parametry: ACPI 5.0
- Pamięć układu graficznego: Współdzielona z pamięci RAM
- Zintegrowany układ graficzny: tak
- Chipset układu graficznego: Intel HD Graphics
- Zewnętrzne złącza audio: 3x audio
- Chipset audio: Realtek audio codec
- Obsługiwane kanały: 2, 5.1, 7.1, 4
- Technologie dźwięku: High Definition Audio
- Głębokość (mm): 244
- Szerokość (mm): 305
- Gniazda rozszerzeń: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16
- Złącza panelu tylnego: 1x DisplayPort, 1x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 3x złącze Audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x USB Typ C, 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x SMA
- Obsługa łączenia kart: nie
- Złącza wewnętrzne: 3x złącza pinowe wentylatorów, ATX 24P, Clear CMOS, 1x S/PDIF, 2x Thunderbolt, 1x wentylator CPU, 1x USB Typ C, 1x TPM, 1x przedni panel audio, 2x USB 2.0/1.1, 1x złącze panelu przedniego, 1x USB 3.2 Gen1, 2x 8-pin 12V
- Złącza napędów: 4x SATA III, 2x M.2
- Pamięć ROM BIOS-u (Mb): 256
- Standard płyty: ATX
- Typ chipsetu: Intel Z790 Express
- Wbudowany kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
- Maksymalna ilość procesorów: 1

-
- Typ socketu: Socket 1700
 - BIOS: AMI UEFI
 - Producent procesora: Intel
 - Obsługiwane procesory: Intel Core, Pentium Gold, Celeron 12, 13 i 14 generacji
 - Gwarancja: 3 lata
 - Kompatybilność: Aktualna lista obsługiwanych procesorów oraz pamięci znajduje się na stronie producenta (CPU/Memory Support list)
 - Rodzaj opakowania: BOX
 - Wyposażenie: Oprogramowanie, Dokumentacja
 - Technologie: USB