

Link do produktu: <https://kompikor.pl/zasilacz-movano-45w-usb-type-c-usb-c-black-p-78816.html>

Zasilacz Movano 45W USB type C USB-C (black)

Cena brutto	53,79 zł
Cena netto	43,73 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	M-ZZ/USBC45WB-2
Kod producenta	6245
Kod EAN	5907127800948
Kabel zasilający	adapter
Wtyk	USB-C
Wyjście	5V 2A5V 3A9V 3A12V 3A15V 3A20V 2.25A
Wejście	AC 100-240V
Opis dodatkowy	Jak dobrać odpowiedni zasilacz? : Parametry zasilania DC (direct current - prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT - napięcie V (wołty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na&
Moc	45W
W zestawie	zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Certyfikat	CE, RoHS
Zabezpieczenie przed	przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
Zamiennik	00HM631, 00HM631, 00HM632, 00HM632, 00HM633, 00HM633, 00HM634, 00HM634, 00HM635, 00HM635, 00HM636, 00HM636, 00HM637, 00HM637, 00HM638, 00HM638, 00HM639, 00HM639, 00HM640, 00HM640, 00HM641, 00HM641, 00HM642, 00HM642, 00HM643, 00HM6
Stan	nowy
Gwarancja	24 miesiące + 6 miesięcy**dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu

Opis produktu

Zasilacz / ładowarka do laptopa Movano – niezawodność potwierdzona przez setki tysięcy użytkowników w Europie

Zasilacze Movano łączą w sobie bezpieczeństwo, wydajność i trwałość, zapewniając stabilne ładowanie bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Dzięki zastosowaniu solidnych komponentów oraz rygorystycznej kontroli jakości, możliwe jest bezpłatne wydłużenie gwarancji z 24 do 30 miesięcy – co stanowi dowód trwałości i niezawodności produktu.

Dlaczego warto wybrać ładowarkę Movano? ? **Pełna kompatybilność** – dokładnie dopasowany do parametrów technicznych Twojego laptopa (napięcie, natężenie, wtyk). ? **Stabilne działanie** – zapewnia równomierne zasilanie urządzenia, bez skoków napięcia. ? **Wysoka jakość wykonania** – trwała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne i przegrzewanie. ?

Zabezpieczenia elektroniczne – ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarcie i przepięciem. ?

Energooszczędność – niski pobór mocy w trybie czuwania, zgodność z normami efektywności energetycznej. ? **Bezpieczny dla baterii** – chroni akumulator przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. ? **Łatwość użytkowania** – kompaktowy rozmiar i długi przewód ułatwiają korzystanie w różnych warunkach. ? **Świetny stosunek ceny do jakości** – sprawdzona alternatywa dla droższych zasilaczy oryginalnych. ? **Certyfikaty CE, RoHS** – potwierdzenie zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Czy ten zasilacz jest przeznaczony do Twojego laptopa?

Przed zakupem upewnij się, że:

Napięcie (V) zasilacza jest identyczne z wymaganym przez laptop Natężenie prądu (A) zasilacza jest równe lub wyższe niż wymagane przez laptop Wtyk pasuje do gniazda w laptopie — w przypadku złącza USB-C wystarczy zgodność mocy (W) Zaufaj sprawdzonej jakości

Zasilacze Movano to wybór tysięcy zadowolonych klientów w całej Europie. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom zapewniają niezawodne działanie przez długi czas.

-
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na laptopie
- **natężenie prądu A** (ampere) powinno być równe lub większe od wartości podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- Wejście: AC 100-240V
- Wyjście: 5V 2A
5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 2.25A
- Moc: 45W
- Wtyk: USB-C
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Certyfikat: CE, RoHS
- W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
- Kabel zasilający: adapter
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
- *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Zamiennik: 00HM631, 00HM631, 00HM632, 00HM632, 00HM633, 00HM633, 00HM634, 00HM634, 00HM635, 00HM635, 00HM636, 00HM636, 00HM637, 00HM637, 00HM638, 00HM638, 00HM639, 00HM639, 00HM640, 00HM640, 00HM641, 00HM641, 00HM642, 00HM642, 00HM643, 00HM643, 00HM644, 00HM644, 00HM645, 00HM645, 00HM646, 00HM646, 00HM647, 00HM647, 00HM648, 00HM648, 00HM649, 00HM649, 00HM650, 00HM650, 00HM651, 00HM651, 00HM652, 00HM652, 00HM653, 00HM653, 00HM654, 00HM654, 00HM655, 00HM655, 00HM656, 00HM656, 00HM657, 00HM657, 00HM661, 00HM661, 00HM662, 00HM662, 00HM663, 00HM663, 00HM664, 00HM664, 00HM665, 00HM665, 00HM666, 00HM666, 00HM667, 00HM667, 00HM668, 00HM668, 00RVR9, 00RVR9, 01FR029, 01FR029, 01FR032, 01FR032, 01FR033, 01FR033, 01FR034, 01FR034, 02DL100, 02DL100, 02DL101, 02DL101, 02DL102, 02DL102, 02DL103, 02DL103, 02DL104, 02DL104, 02DL105, 02DL105, 02DL118, 02DL118, 02DL119, 02DL119, 02DL120, 02DL120, 02DL121, 02DL121, 02DL122, 02DL122, 02DL123, 02DL123, 02DL147, 02DL147, 02DL148, 02DL148, 06WHV, 06WHV, 08XTW5, 08XTW5, 0A001-00238200, 0A001-00238200, 0A001-00238300, 0A001-00238300, 0A001-00238400, 0A001-00238400, 0A001-00238500, 0A001-00238500, 0A001-00239600, 0A001-00239600, 0HDCY5, 0HDCY5, 0P51H, 0P51H, 0RVR9, 0RVR9, 16-045N1A, 16-045N1A, 1HE07AA, 1HE07AA, 332-1827, 332-1827, 470-ABSF, 470-ABSF, 492-BBSP, 492-BBSP, 492-BBUS, 492-BBUS, 492-BBUU, 492-BBUU, 492-BBWZ, 492-BBWZ, 4RYWW, 4RYWW, 4X20E75130, 4X20E75130, 4X20E75131, 4X20E75131, 4X20E75132, 4X20E75132, 4X20E75133, 4X20E75133,

4X20E75134, 4X20E75134, 4X20E75135, 4X20E75135, 4X20E75136, 4X20E75136, 4X20M26254, 4X20M26254,
4X20M26256, 4X20M26256, 5A10K34704, 5A10K34704, 5A10K34705, 5A10K34705, 5A10K34706, 5A10K34706,
5A10K34707, 5A10K34707, 5A10K34708, 5A10K34708, 5A10K34709, 5A10K34709, 5A10K34710, 5A10K34710,
5A10K34711, 5A10K34711, 5A10K34712, 5A10K34712, 5A10K34713, 5A10K34713, 5A10K34714, 5A10K34714,
5A10K34715, 5A10K34715, 5A10K34716, 5A10K34716, 5A10K34717, 5A10K34717, 5A10K34718, 5A10K34718,
5A10K34719, 5A10K34719, 5A10K34720, 5A10K34720, 5A10K34721, 5A10K34721, 5A10K34722, 5A10K34722,
5A10K34723, 5A10K34723, 5A10K34724, 5A10K34724, 5A10K34725, 5A10K34725, 5A10K34726, 5A10K34726,
5A10K34727, 5A10K34727, 5A10K34728, 5A10K34728, 5A10K34729, 5A10K34729, 5A10K34730, 5A10K34730,
5A10W86242, 5A10W86242, 5A10W86243, 5A10W86243, 5A10W86244, 5A10W86244, 5A10W86245, 5A10W86245,
5A10W86246, 5A10W86246, 5A10W86247, 5A10W86247, 5A10W86248, 5A10W86248, 5A10W86249, 5A10W86249,
5A10W86259, 5A10W86259, 5A10W86260, 5A10W86260, 5A10W86292, 5A10W86292, 5A10W86293, 5A10W86293,
5A10W86298, 5A10W86298, 5A10W86299, 5A10W86299, 5A10W86300, 5A10W86300, 5A10W86301, 5A10W86301,
5A10W86306, 5A10W86306, 5A10W86307, 5A10W86307, 5A11E21014, 5A11E21014, 5A11E21016, 5A11E21016,
5FX88, 5FX88, 689C4, 689C4, 814838-002, 814838-002, 815049-001, 815049-001, 828622-003, 828622-003,
828769-001, 828769-001, 843319-002, 843319-002, 844205-850, 844205-850, 8XTW5, 8XTW5, A045R031L,
A045R031L, A16-045N1A, A16-045N1A, A1932, A1932, AA45NM170, AA45NM170, ADLX45UCCU2A, ADLX45UCCU2A,
ADLX45UDCC2A, ADLX45UDCC2A, ADLX45ULCE2A, ADLX45ULCE2A, ADLX45ULCU2A, ADLX45ULCU2A, ADLX45YAC3A,
ADLX45YAC3A, ADLX45YLC2A, ADLX45YLC2A, ADP-30CD BA, ADP-30CD BA, ADP-30CDBA, ADP-30CDBA, ADP-45EW A,
ADP-45EW A, ADP-45EW B, ADP-45EW B, ADP-45EW C, ADP-45EWA, ADP-45EWA, ADP-45EWC, ADP-45EWC,
ADP-45PEB, ADP-45PEB, ADP-45TEBA, ADP-45TEBA, ADP-45XE B, ADP-45XE B, ADP-45XEB, ADP-45XEB, AK.045AP.080,
AK.045AP.080, APA93US, APA93US, ATA45NM180, ATA45NM180, DA30NM150, DA30NM150, DA45NM180,
DA45NM180, GX20M33037, GX20M33037, GX20M33045, GX20M33045, HA45NM170, HA45NM170, HA45NM180,
HA45NM180, HDCY5, HDCY5, HKA30NM150, HKA30NM150, KP.04501.007, KP.04501.007, KP.04501.011,
KP.04501.011, KP.04503.005, KP.04503.005, KP.0450H.005, KP.0450H.005, LA45NM150, LA45NM150, LA45NM171,
LA45NM171, MJ262LL/A, MJ262LL/A, MJ262Z/A, MJ262Z/A, N45W-C1, N45W-C1, NP.ADT0A.065, NP.ADT0A.065,
PA-1450-33HE, PA-1450-33HE, PA-1450-78, PA-1450-78, PA-1450-80, PA-1450-80, PA5257E-1AC3, PA5257E-1AC3,
PA5257U-1ACA, PA5257U-1ACA, PA5279A-1AC3, PA5279A-1AC3, PA5279U-1ACA, PA5279U-1ACA, SA10E75819,
SA10E75819, SA10E75820, SA10E75820, SA10E75821, SA10E75821, SA10E75822, SA10E75822, SA10E75823,
SA10E75823, SA10E75824, SA10E75824, SA10E75825, SA10E75825, SA10E75826, SA10E75826, SA10E75827,
SA10E75827, SA10E75828, SA10E75828, SA10E75829, SA10E75829, SA10E75830, SA10E75830, SA10E75831,
SA10E75831, SA10E75832, SA10E75832, SA10E75833, SA10E75833, SA10E75834, SA10E75834, SA10E75835,
SA10E75835, SA10M13949, SA10M13949, TPN-CA01, TPN-CA01, TPN-DA04, TPN-DA04, V5Y26AA, V5Y26AA,
V5Y26AA#ABB, V5Y26AA#ABB, W16-030N1A, W16-030N1A, X2GC2, X2GC2, Y91PF, Y91PF, Z3Q87AA, Z3Q87AA